



Prezados Clientes, bom dia

Recebemos sua solicitação.

O prazo atendimento é de até 30 dias.

Segue protocolo de acompanhamento: OS


OFICIO Nº 0004-2023 CAM. MUN. AQUIDAUANA - PODA OS 90679164

OFICIO Nº 0005-2023 CAM. MUN. AQUIDAUANA - PODA OS 90679884

OFICIO Nº 0006-2023 CAM. MUN. AQUIDAUANA - PODA OS 90680756

Colocamo-nos à disposição para demais informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,



Flávia - Atendimento Poder Público
poderpublico.ems@energisa.com.br

16/03/2023, 07:55


Email – Camara Aquidauana – Outlook

RE: Energisa - Resposta aos Offícios ^o -OFICIO Nº 0006-2023 CAM. MUN. AQUID^a -
PODA / OFICIO Nº 0005-2023 CAM. MUN. AQUID^a - PODA / OFICIO Nº 0004-2023
CAM. MUN. AQUID^a - PODA

Poder Publico - EMS <poderpublico.ems@energisa.com.br>

Qua, 15/03/2023 20:20

Para: camaraaquidauana@hotmail.com
<camaraaquidauana@hotmail.com>;ouvidoria@cmaquidauana.ms.gov.br
<ouvidoria@cmaquidauana.ms.gov.br>





Prezado Cliente , boa noite !

Segue anexo carta resposta ao ofício 0005/2023.

Colocamo-nos à disposição para demais informações que se fizerem necessárias através deste e-mail, canal de atendimento exclusivo ao Poder Público.

Atenciosamente,



Rodrigo Gussi - Atendimento Poder Público
poderpublico.ems@energisa.com.br

De: Poder Publico - EMS


Enviado: sábado, 18 de fevereiro de 2023 10:20

Para: camaraaquidauana@hotmail.com <camaraaquidauana@hotmail.com>;
ouvidoria@cmaquidauana.ms.gov.br <ouvidoria@cmaquidauana.ms.gov.br>

Assunto: Energisa - Resposta aos Offícios ^o -OFICIO Nº 0006-2023 CAM. MUN. AQUID^a - PODA / OFICIO Nº
0005-2023 CAM. MUN. AQUID^a - PODA / OFICIO Nº 0004-2023 CAM. MUN. AQUID^a - PODA

**CORRESPONDÊNCIA
PLENÁRIO**

LIDAS EM: 21/10/2023

SERVIDOR: 

15 de Março de 2023

Nossa referência: CT-CGCP-PP 102/2023

Ao Exmo. Sr. Vereador
Marquinhos Taxista
Câmara Municipal de Aquidauana
Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, 85
CEP 79200-000 Aquidauana - MS

Assunto: Resposta ao ofício 0005/2023

Excelentíssimo Vereador,


Em atenção ao ofício nº 0005/2023 no qual solicita a realização da poda de árvores localizada na Rua Luís Pinto, Casa nº 25, Bairro Nova Aquidauana, informamos o que segue:

Foi programada para atendimento até o dia 15/04/2023, a poda da referida árvore, a qual se encontra na rede da distribuição elétrica. Destacamos que a poda realizada pela concessionária tem caráter corretivo, eliminando os galhos que estiverem em conflito com a rede elétrica.

Este trabalho é realizado de forma recorrente, dentro do plano de manutenção anual, para garantia da continuidade da prestação de serviço e garantia da qualidade do fornecimento de energia elétrica, trazendo um maior conforto aos nossos consumidores.

Ressaltamos que a convivência harmônica entre a arborização urbana e a rede elétrica depende diretamente da execução periódica de podas dos galhos, mostrando-se essencial a atuação do Poder Executivo Municipal nesses casos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que, porventura, se fizerem necessários.



Dian Cleiton de Brito
Coordenação de Grandes Clientes e Poder Público - CGCP